

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 0709/13252/2012


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Strukturmatte AIR-Z  
11010873 / 9800284
2. Verwendungszweck: Ausgleich und Ableitung von Feuchtigkeit
3. Hersteller: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Deutschland
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+
5. Harmonisierte Norm: EN 13252:2016 BAnz  
Notifizierte Stelle: 0799-CPD  
Kiwa MPA Bautest GmbH  
Gutenbergstraße 29  
D-48268 Greven  
Deutschland
6. Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung
Zugfestigkeit MD Tmax.	1,8 kN/m - 0,5 kN/m
Zugfestigkeit CMD Tmax.	1,1 kN/m - 0,3 kN/m
Wasserdurchlässigkeit innerhalb der Ebene	0,4 · 0,001m <sup>2</sup> /s – 0,1 · 0,001m <sup>2</sup> /s

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Datteln, 01.02.2023

  
.....  
Bettina Wellner  
Leitung Qualitätssicherung

  
.....  
Steven Paton  
Abteilungsleiter  
Produktmanagement und  
Anwendungstechnik