

# STÜCKLISTE

Anschlussprofile



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Preis-anfrage

Bestellung

Bauvorhaben  
Straße/PLZ/Ort

---

---

Montagefirma  
Ansprechpartner  
Straße/PLZ/Ort  
Tel./Fax

---

---

---

---

Händler  
Ansprechpartner  
Straße/PLZ/Ort  
Tel./Fax

---

---

---

---

Architekt/Planer  
Ansprechpartner  
Straße/PLZ/Ort  
Tel./Fax

---

---

---

---

Liefertermin, gewünscht

---

Datum

---

Unterschrift

---

## Hinweise zur Verbindungstechnik

Die Verbindungen der einzelnen RHEINZINK-Bauprofile stehen in Abhängigkeit zur erforderlichen Dichtheit des auszuführenden Details.

Verbindungsart	Neigung (Gefälle) in Längsrichtung	Bemerkung
Weichlöten	unbegrenzt	
Einfachfalz mit Zusatzfalz	$\geq 10^\circ$	
Einfachfalz, Flachschiebenahnt	$\geq 25^\circ$	
Überlappen	$\geq 15^\circ$	u.a. für Kehlen (Ziegeldeckung) bei Metalldeckungen vermeiden

Verbindungsart	Neigung (Gefälle) in Querrichtung	Bemerkung
RHEINZINK- UDS-Verbinder, Einfachfalz	$\geq 3^\circ$	$0^\circ$ Gefälle (Pfützenbildung, optische Beeinträchtigung), Stoßverbindung durch Weichlöten

# STÜCKLISTE


Anschlussprofile



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel


Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...




**Taufstreifen, glatt, mit Wulst, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	~c							Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
250	0,70	10	21	213								1141038		4141038		35141038
200	0,70	10	21	164								1141042		4141042		35141042
167	0,70	10	21	130								1141057		-		-




**Taufstreifen, Falz, mit Wulst, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	c	~d						Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
250	0,70	10	21	195	15							1141133		4141133		35141133
200	0,70	10	21	144	15							1141148		4141148		35141148



**Taufstreifen, glatt, 105°, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	~c	$\alpha$						Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	15	50	268	105°							1141277		-		-
280	0,70	15	50	215	105°							1141281		-		-
250	0,70	15	50	185	105°							1141296		4141296		35141296
200	0,70	15	50	135	105°							1141387		4141387		35141387
167	0,70	15	50	102	105°							1141315		-		-



**Taufstreifen, Falz, 105°, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	c	~d	$\alpha$					Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	15	50	253	15	105°						1141478		-		-
280	0,70	15	50	200	15	105°						1141482		-		-
250	0,70	15	50	168	15	105°						1141497		4141497		35141497
200	0,70	15	50	118	15	105°						1141388		4141388		35141388

# STÜCKLISTE


Anschlussprofile



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel


Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...




**Nackenblech, glatt, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	~c	$\alpha$						Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
250	0,70	15	25	208	135°							1141651		4141651		35141651
200	0,70	15	25	158	135°							1141664		4141664		35141664
167	0,70	15	25	127	135°							1141679		-		-




**Nackenblech, Falz, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	~c	~d	$\alpha$					Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
250	0,70	15	25	190	15	135°						1141755		4141755		35141755
200	0,70	15	25	140	15	135°						1141761		4141761		35141761
167	0,70	15	25	110	15	135°						1141774		-		-



**Kehle, zwei Falze, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	$\alpha$	$\beta$						Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
500	0,70	15	235	115°	35°							1142254		4142254		36142254
400	0,70	15	185	115°	35°							1142269		4142269		36142269



**Kaplleiste, glatt, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	~a	b	c	d	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$			Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
100	0,70	10	20	45	10	110°	105°	140°				1143031		4143031		36143031
83	0,70	10	20	35	10	110°	105°	140°				1143051		4143051		36143051

# STÜCKLISTE


Anschlussprofile



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel


Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...




**Kapelleiste, Falz, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	~a	b	c	d	e	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
100	0,70	8	20	44	20	8	110°	105°	140°		1143121		4143121		36143121
89	0,70	8	20	33	20	8	110°	105°	140°		1143136		4143136		36143136




**Kapelleiste, Falz für Abdichtung, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	~a	b	c	d	e	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
100	0,70	8	20	44	20	8	45°	105°	140°		1143227		4143227		36143227
89	0,70	8	20	33	20	8	45°	105°	140°		1143231		4143231		36143231



**Winkelstreifen, glatt, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	~a	b								Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	208	125									1144061		4144061		36144061
280	0,70	155	125									1144113		4144113		36144113
250	0,70	150	100									1144081		4144081		36144081
250	0,70	125	125									1144075		4144075		36144075
200	0,70	100	100									1144094		4144094		36144094



**Winkelstreifen, Falz, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	~a	b	c							Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	15	170	150								1144257		4144257		36144257
250	0,70	15	125	110								1144261		4144261		36144261
200	0,70	15	100	85								1144276		4144276		36144276

# STÜCKLISTE


Anschlussprofile



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel


Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...




**Windfeder, glatt, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	c	~d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	α	β	Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	15	20	30	128	160	25	150°	35°		1145071		4145071		36145071
280	0,70	15	20	30	130	105	25	150°	35°		1145091		4145091		36145091
250	0,70	15	20	30	125	80	25	150°	35°		1145029		4145029		36145029




**Windfeder, Falz, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	c	~d	~e	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	α	β	Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	15	20	30	168	15	105	25	150°	35°		1145158		4145158		36145158
280	0,70	15	20	30	140	15	80	25	150°	35°		1145177		4145177		36145177



**Windbordleiste, glatt, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	c	~d	h <sub>1</sub>	α	Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	15	100	50	168	43	30°		1145249		4145249		36145249
280	0,70	15	100	50	115	43	30°		1145253		4145253		36145253
250	0,70	15	80	35	120	30	30°		1145268		4145268		36145268
200	0,70	15	60	25	100	22	30°		1145272		4145272		36145272



**Windbordleiste, Falz, 3 m Länge**

Nenngröße	Dicke mm	a	b	c	d	~e	h <sub>1</sub>	α	Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	0,70	15	100	50	155	13	43	30°		1145344		4145344		36145344
280	0,70	15	100	50	100	15	43	30°		1145359		4145359		36145359
250	0,70	15	80	35	105	15	30	30°		1145363		4145363		36145363
200	0,70	15	60	25	85	15	22	30°		1145378		4145378		36145378

# STÜCKLISTE


Anschlussprofile



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel


Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...




## Asphaltleiste, glatt, 3 m Länge

Nenngröße	Dicke mm	a	b	c	d	~e	h <sub>1</sub>					Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
280	0,70	15	30	50	40	105	28						1145454		4145454		36145454
250	0,70	15	30	40	30	105	21						1145469		-		-
250	0,70	15	50	40	30	85	21						1145470		4145470		36145470



## Kiesleiste, 3 m Länge

Nenngröße	Dicke mm	a	b	~c	h <sub>1</sub>	α	β					Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
167	0,70	15	68	16	58	58°	64°						1146006		-		-
125	0,70	15	48	14	40	58°	64°						1146011		-		-



## UDS - Verbinder, geriffelt, 3 m Länge

Nenngröße	Dicke mm											Menge m	RHEINZINK-CLASSIC walzblank	Menge m	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	Menge m	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
333	1,00												1140080		4140080		36140080
250	1,00												1140081		4140081		36140081
333	0,80												1140090		4140090		36140090
250	0,80												1140091		4140091		36140091

# STÜCKLISTE

Anschlussprofile



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

	Metalldicke (mm)			Folierung
	0,70 <input type="checkbox"/>	0,80 <input type="checkbox"/>	1,00 <input type="checkbox"/>	
RHEINZINK-CLASSIC walzblank				
RHEINZINK-prePATINA blaugrau				Folie <input type="checkbox"/>
RHEINZINK-prePATINA schiefergrau				Folie <input type="checkbox"/>
RHEINZINK-Rundlochblech prePATINA blaugrau, A <sub>0</sub> 46%			1,00 <input type="checkbox"/>	
RHEINZINK-Rundlochblech prePATINA schiefergrau, A <sub>0</sub> 46%			1,00 <input type="checkbox"/>	
RHEINZINK-Rundlochblech CLASSIC walzblank, A <sub>0</sub> 46%			1,00 <input type="checkbox"/>	
RHEINZINK-Rautenlochblech CLASSIC walzblank, A <sub>0</sub> 63%			1,00 <input type="checkbox"/>	
Verzinktes Stahlblech (für Haftstreifen)			1,00 <input type="checkbox"/>	

Position	Zuschnitt (mm)	Stück à 3 m	Stück à 2 m	Stück à	Fixlänge (mm)

Bei 180° Umschlag (= 2 Kanten) bitte ankreuzen:

- angedrückt
- zugedrückt

Erläuterungen siehe Anlage (Rückseite)

# STÜCKLISTE

Anschlussprofile


Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Seite ... / ...


## Bestellerläuterungen Anschlussprofile: Maße und Bezeichnungen, Bestellbeispiele

### Benötigte Fertigungsvorgaben (Kennzeichnungen):


Sichtseite mit ⊗  
kennzeichnen:



Alle Kantenlängen  
angeben:



Alle Winkel angeben:  
(< 35° = 2 Kanten)



Durchmesser der Wulst  
(= 2 Kanten) angeben:

Metalldicke Profile	Wulstdurch- messer
≤ 0,70 mm	16, 18 mm
≤ 0,80 mm	20, 22, 25 mm
≤ 1,00 mm	26 mm



- Einzuhaltende Fixmaße unterstreichen, der Zuschnitt ergibt sich oder
- bei Festlegung des Zuschnittes eine Kantenlänge variabel mit „ca.“ kennzeichnen

