

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Preis-anfrage

Bestellung

Bauvorhaben

Straße/PLZ/Ort

Montagefirma

Ansprechpartner

Straße/PLZ/Ort

Tel./Fax

Händler

Ansprechpartner

Straße/PLZ/Ort

Tel./Fax

Architekt/Planer

Ansprechpartner

Straße/PLZ/Ort

Tel./Fax

Liefertermin, gewünscht*

Datum

Unterschrift

Oberfläche*

RHEINZINK-
CLASSIC walzblank

RHEINZINK-
prePATINA blaugrau

RHEINZINK-
prePATINA schiefergrau
(ausschließlich foliert erhältlich)

* Andere Oberflächen auf Anfrage

foliert

1/2 Versatz

1/3 Versatz

1/4 Versatz

Wilder Verband

Kreuzfuge

Diagonalversatz

Fassadenfläche

Fläche	Ausrichtung	m ²
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Fläche ges.		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Innenecke		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Aussenecke		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Leibungsprofil		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

Fensterbank		lfm.
Skizze als Anlage <input type="checkbox"/>		

* Bei objektbezogener Fertigung beträgt die Lieferzeit mindestens 4 Wochen nach Auftragseingang

Hinweis: Alle Maße sind in **mm** anzugeben!

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade




Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Großraute – Standard




Materialdicke		Oberfläche*		Foliert
0,70 mm	<input type="checkbox"/>	RHEINZINK -CLASSIC walzblank	<input type="checkbox"/>	
0,80 mm	<input type="checkbox"/>	RHEINZINK -prePATINA blaugrau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,00 mm	<input type="checkbox"/>	RHEINZINK -prePATINA schiefergrau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


* Andere Oberflächen auf Anfrage

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Maß A (Baubreite)	Maß B (Baubreite)	Rautentyp				(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)	
						LH	RV	LV	RH	m ²	Zuschnitt
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Typ „LH“






Typ „LV“



Typ „RH“



Typ „RV“



- Die Darstellungen zeigen die Sichtseite der Raute
- Die Walzrichtung (Oberflächenstruktur) ist immer parallel zum Maß A!
- Größere Baubreiten sind mit der RHEINZINK-Anwendungstechnik abzustimmen.

Artikel Nr.	Länge	Breite	Stück
35156059	50 mm	75 mm	
35156060	600 mm	75 mm	

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade




Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Großraute –
Endraute




Materialdicke		Oberfläche*		Foliert
0,70 mm	<input type="checkbox"/>	RHEINZINK -CLASSIC walzblank	<input type="checkbox"/>	
0,80 mm	<input type="checkbox"/>	RHEINZINK -prePATINA blaugrau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,00 mm	<input type="checkbox"/>	RHEINZINK -prePATINA schiefergrau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


* Andere Oberflächen auf Anfrage

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Maß A (Baubreite)	Maß B (Baubreite)	Rautentyp				(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)	
						LH	RV	LV	RH	m ²	Zuschnitt
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Typ „LH“






Typ „LV“



Typ „RH“



Typ „RV“



- Die Darstellungen zeigen die Sichtseite der Raute
- Die Walzrichtung (Oberflächenstruktur) ist immer parallel zum Maß A!
- Größere Baubreiten sind mit der RHEINZINK-Anwendungstechnik abzustimmen.

Artikel Nr.	Länge	Breite	Stück
35156059	50 mm	75 mm	
35156060	600 mm	75 mm	

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade




Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...


Materialdicke	Oberfläche*
0,80 mm	RHEINZINK -CLASSIC walzblank <input type="checkbox"/>
	RHEINZINK -prePATINA blaugrau <input type="checkbox"/>
	RHEINZINK -prePATINA schiefergrau <input type="checkbox"/>

* Andere Oberflächen auf Anfrage




Einschubtasche mit Sichtschenkel

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Nenngröße	Länge	a	b	c	d	e	(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)
Zuschnitt											
				167	3000	92	25	20	20	10	
				225	3000	150	25	20	20	10	



Einschubtasche mit verdecktem Montageschenkel

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Nenngröße	Länge	a	b	c	d	e	(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)
Zuschnitt											
				167	3000	92	25	20	20	10	
				225	3000	150	25	20	20	10	



Einschubtasche

Pos.	Artikel Nr.	Pos. Nr. Kunde	Stück	Nenngröße	Länge	a	b	c	d	e	(von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen)
Zuschnitt											
				110	3000	80	20	10			
				167	3000	137	20	10			


Alle Maßangaben in mm.

Andere Abmessungen sind als Bauprofil anzufragen.


Bestellerläuterungen Anschlussprofile: Maße und Bezeichnungen, Bestellbeispiele

Benötigte Fertigungsvorgaben (Kennzeichnungen):


Sichtseite mit ⊗
kennzeichnen:




Alle Kantenlängen
angeben:



Alle Winkel angeben:
($< 35^\circ = 2$ Kanten):



Lochdurchmesser und Anzahl
der Lochreihen angeben:



(Teilperforation, erforderlicher freier
Lüftungsquerschnitt $> 46\%$)

- Einzuhaltende Fixmaße unterstreichen, der Zuschnitt ergibt sich oder
- bei Festlegung des Zuschnittes eine Kantenlänge variabel mit „ca.“ kennzeichnen
- Position Lochbereich vermaßen

